



**Treewalker**

profesionální arboristika

# Manuál logotypu

Logo, logotyp, výtvarné ztvárnění veverky, barevnost, tvar a uspořádání jsou výhradním vlastnictvím firmy Treewalker, s.r.o. a je možné s ním nakládat jen a pouze dle tohoto manuálu. Jeho úmyslné či neúmyslné porušení vyvolají ze strany Treewalker, s.r.o. odpovídající kroky pro zachování jednotného vizuálního stylu společnosti.

Barvy, tvar a uspořádání tvoří identitu společnosti a zaručují kontinuitu ve všech komunikačních materiálech. Není možné libovolně měnit uspořádání logotypu a jakékoliv výjimky z uvedených pravidel v tomto manuálu jsou možné jen a pouze po písemném schválení společností Treewalker, s.r.o.

Základní tiskovou techniku pro který je tento manuál vyhotoven je ofsetový tisk. Pokud bude použita jiná technika je třeba se zhotovitelem díla výsledek konzultovat, zejména minimální rozměry a výslednou barevnost.

Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti při použití logotypu společnosti, neváhejte nás kontaktovat

**telefonicky: +420 774 992 200**

**e-mailem: [info@treewalker.cz](mailto:info@treewalker.cz)**


**poštou: Treewalker, s.r.o. Kounice 249, 289 15 Kounice**

Rádi Vám jakýkoliv dotaz zodpovíme.

Společnost Treewalker, s.r.o. Vám děkuje za spolupráci při naplnění tohoto manuálu.



**min. 60mm**



Základní logotyp Treewalker, s.r.o. pro použití na všech komunikačních materiálech společnosti. Logotyp nemá ochrannou zónu, ale je možné používat ho jen jako celek, tedy včetně podkladového obdélníku/čtverce ve všech variantách.

Minimální šířka loga je 60mm. Pokud tento rozměr nelze z jakkoliv důvodu dodržet, je možné použít některou ze speciálních variant. Uvedená barevnost platí pro tuto i všechny ostatní varianty barevného logotypu.



# Treewalker

profesionální arboristika

Pro použití na firemních tiskových materiálech je možné použít variantu loga se spadem na pravé straně. Toto je možné při dodržení minimální výšky loga 20mm. Rovněž musí být dodrženo pravidlo, že poměr stran nesmí být menší než 1:3, tedy šířka loga musí být 60mm a více.


Jako doplňkovou barvu lze použít tmavě šedou C:0 M:0 Y:0 K:65, PANTONE COLD GRAY 9U. Jiná doplňková barva se nedoporučuje.




Speciálních variant je logotyp ve tvaru čtverce. Není standardní podobou vizuálního stylu společnosti a jeho použití je možné jen a pouze po písemném schválení společností Treewalker, s.r.o.



Jestli-že není možné použít z prostorových důvodu základní logotyp, je zde v krajním případě tato varianta bez vyobrazení veverky. V tomto případě je minimální šířka loga 20mm.




Pokud to vyžadují okolnosti např. technika či účel zpracování, je možné použít samostatné vyobrazení veverky. Minimální šířka/výška loga je 30 mm.





Pokud to použití vyžaduje, je možné použít logotyp ve stupních šedi. Všechny varianty se potom řídí zde uvedenou barevností. Ostatní pravidla jsou totožná jako u barevné verze.





**min. 40mm**



**min. 30mm**





**min. 60mm**





Pokud to použití vyžaduje, je rovněž možné použít černobílý logotyp. Všechny varianty se potom řídí zde uvedenou barevností. Ostatní pravidla jsou totožná jako u barevné verze.







**min. 40mm**



**min. 30mm**



Za žádných okolností není povoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat do logotypu!



měnit stanovenou barevnost



přidávat jakákoliv další sdělení



měnit uspořádání logotypu



vynechat některou jeho nedílnou součást



měnit proporce logotypu



použít příliš malý logotyp